

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ (РМ)  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИХ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Новосибирское отделение филиала "Сибирский территориальный округ ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"

Дата: 19.09.2011

Рабочее место			Количество рабочих мест с классами условий труда								Результаты аттестации, количество рабочих мест/работников	
наименование профессии, должности	номер рабочего места	количество аналогичных рабочих мест/ количество работников (чел.)	оптимальными и допустимыми	вредными и (или) опасными					травмоопасными	не соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ	аттестовано с классами условий труда 1 и 2 и соответствует по обеспеченности СИЗ	аттестовано с классами условий труда 3, 3.1, 3.2, 3.4, 4 и (или) не соответствует по обеспеченности СИЗ
				1 и 2	3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деактиваторщик	1	1/1				1						1/1
Стропальщик	2	1/1	1								1/1	
Инженер по охране окружающей среды (эколог) (Ведущий специалист по ПБ, ООС и экологии)	3	1/1	1								1/1	
Ведущий специалист гражданской обороны (по ГО и ЧС)	4	1/1	1								1/1	
Дежурный ПЦН	5	1/4	1								1/1	
Инженер-электроник	6	1/1	1								1/1	
Ведущий специалист по режиму	7	1/1	1								1/1	
Начальник службы безопасности	8	1/1	1								1/1	
Ведущий специалист по защите информации технической	9	1/1	1								1/1	
Специалист по работе с клиентами	10	1/1	1								1/1	
<b>Итого по подразделению</b>		10/14	9	0	0	1	0	0	0	0	9/9	1/1

Председатель  
аттестационной комиссии

Шемякин В.В.

Ф.И.О.

  
Подпись

Дата 21.09.2011

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ (РМ)  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИХ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Новосибирское отделение филиала "Сибирский территориальный округ ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"

Дата: 19.09.2011

Рабочее место			Количество рабочих мест с классами условий труда								Результаты аттестации, количество рабочих мест/работников	
наименование профессии, должности	номер рабочего места	количество аналогичных рабочих мест/ количество работников (чел.)	оптимальными и допустимыми	вредными и (или) опасными					травмо-опасными	не соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ	аттестовано с классами условий труда 1 и 2 и соответствует по обеспеченности СИЗ	аттестовано с классами условий труда 3, 3.1, 3.2, 3.4, 4 и (или) не соответствует по обеспеченности СИЗ
				1 и 2	3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деактиваторщик	1	1/1				1						1/1
Стропальщик	2	1/1	1								1/1	
Инженер по охране окружающей среды (эколог) (Ведущий специалист по ПБ, ООС и экологии)	3	1/1	1								1/1	
Ведущий специалист гражданской обороны (по ГО и ЧС)	4	1/1	1								1/1	
Дежурный ПЦН	5	1/4	1								1/1	
Инженер-электроник	6	1/1	1								1/1	
Ведущий специалист по режиму	7	1/1	1								1/1	
Начальник службы безопасности	8	1/1	1								1/1	
Ведущий специалист по защите информации технической	9	1/1	1								1/1	
Специалист по работе с клиентами	10	1/1	1								1/1	
<b>Итого по подразделению</b>		10/14	9	0	0	1	0	0	0	0	9/9	1/1

Председатель  
аттестационной комиссии

Шемякин В.В.

Ф.И.О.

  
Подпись

Дата 21.09.2011


Члены

аттестационной комиссии

Тихоненко М.Е.

Кирик Н.А.







Дата 21.09.2011

Дата 21.09.2011

Кобзева Е.Г.

Волховицкий Д.С.

Дата 21.09.2012

Дата 21.09.2012